

3i - Isolet, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Spis.Značka: Měst.soud Praha, oddílíC.vložka 104764

DIC: CZ27211371 ICO: 27211371

Provozovna Vyškov

Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov

Tel.: 00420 517 325 500 mail: officecz@3i-isolet.com



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb.

Výrobce:

3i-Isolet, s.r.o.

ÍČO: 27211371

Národní 138/10

110 00 Praha 1 – Nové Město

Místo výroby:

3i-Isolet, s.r.o.

Průmyslová 591/1

682 01 Vyškov

Potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, ž na níže uvedených stavebních výrobcích

3i-izolační deska RD 200

Určených jako výplňová, tepelná a zvuková izolace stavebních konstrukcí, pro obklady stěn, stropů a do podlahových a střešních konstrukcí, včetně vnitřního prostředí obytných prostor

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení shody

a prohlašuje

že výše uvedené výrobky splňují požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované stavebně technickým osvědčením a jsou za podmínek použití uvedených v příslušné technické specifikaci bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 sb. na základě těchto podkladů:

Stavebně technické osvědčení	č. STO-2018-0205/Z	ze dne 16.8.2018
Protokol o certifikaci	č. AO212/PC5/2018/0193/Z	ze dne 16.8.2018
Certifikát výrobku	č. AO212/C5/2018/0193/Z	ze dne 16.8.2018

Vydaných: Centrum stavebního inženýrství a.s. Autorizovaná osoba 212,
Pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky

V Praze, dne 20.8.2018

Josef Tocker

jednatel

3i – Isolet, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Spis.Značka: Měst.soud Praha, oddílC.vložka 104764

DIC: CZ27211371 ICO: 27211371

Provozovna Vyškov

Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov

Tel.: 00420 517 325 500 mail: officecz@3i-isolet.com



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (strana 2/2)

Příloha Prohlášení o shodě dle Certifikátu AO212/C5/2018/0193/Z

Vlastnost	Zkušební postup	Měrná jednotka	Hodnota	
			požadovaná	zjištěná
Objemová hmotnost	ČSN EN 1602	Kg/m ³	200 ±10%	180
Tepelná vodivost - Deklarovaná hodnota (dle ČSN EN ISO 10456)	ČSN EN ISO 12667	W/mK	$L_s \leq 0,062$	0,062
Rozměrová stabilita - Za určených podmínek teploty a vlhkosti vzduchu 23 C/90 % RV - Za určených podmínek teploty 70 °C	ČSN EN 1604	%	$\leq 0,5$ Délka/šířka/ tloušťka	0,1/00/0,1 -03/-0,3/-0,2
Pevnost v tlaku	ČSN EN 826	kPa	≥ 180	227
Nasákavost -krátkodobá -dlouhodobá	ČSN EN 1609 ČSN EN 1207	Kg/m ²	$\leq 2,5$ $\leq 3,5$	1,9 2,34
Vlhkost rovnovážná Při 23°C/80% RV	ČSN EN ISO 12571	%	≤ 10	8,94
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1 + A1	-	A2	A2
Propustnost vodních par	ČSN EN ISO 12572	-	3-7	4,5
Index hmotnostní aktivity radionuklidů, hmotnostní aktivita ²²⁶Ra	Postup SÚJB	Vyhláška SJUB č.307/2002 Sb.ve znění vyhlášky č. 389/2012 SB		vyhovuje
Zdravotní nezávadnost -emise VOC	Zkušební metoda odborného pracoviště	Vyhláška č. 6/2003 Sb		vyhovuje